

PD4N-M-DACO DALI-2

1-kanal DALI

- Närvarodetektor DALI broadcast i masterutförande för inomhusbruk
- En DALI kanal för belysningsstyrning
- En tryckknapps ingång
- DALI-2-certifierad
- Intern och extern ljussensor
- DALI utgång: 80mA, kan utökas med en strömförsörjning, Använd "[Kalkylator för beräkning av strömförsörjningen](#)"
- Detekteringsområdet kan utökas med max 8st slavenheter
- Programmeras med BLE-IR adapter och BEG one app alternativt fjärrkontroll IR-PD-DALI för enkla funktioner
- För utanpåliggande montage används förhöjningsram och för ett långsmalt detekteringsområde används korridorlins

Specifikation

| | |
|---------------------------------------|---|
| MATNINGSPÄNNING | 230 V / 50 Hz |
| EGENFÖRBRUKNING | ca 2W |
| MATERIAL KAPSLING | Polykarbonat, UV-resistent |
| TEMPERATUROMRÅDE | -25°C...+50°C |
| SKYDDSKATEGORI | II |
| UTÖKNING AV DETEKTERINGSOMRÅDE | med slavdetektor |
| AVKÄNNINGSOMRÅDE | diameter 360° |
| DETEKTERINGSOMRÅDE | Ø H 2.50m / T = 18°C: sittandes 6.40m vinkelrätt mot 24m direkt mot 8m |
| REKOMMENDERAD MONTERINGSHÖJD | 2,5m |

LJUSMÄTNING

Blandat ljus, dagsljus + artificiellt ljus

Relä för belysningsstyrning, ljusreglerad

 Belastningsförmåga DALI-utgång:
 80mA (garanterad), 125mA (max.)

KANAL 1

 Tidsinställning:
 1 - 150min


 Ljusvärde:
 10 - 2500 lux

TRYCKKNAPPS INGÅNG


1 tryckknapp

HALOGENFRI


Ja

Mått


1. Gående tvärs
2. Gående mot
3. Stillasittande



Inkoppling



Varianter

| E-NUMMER | ARTIKELNR | BESKRIVNING | SKYDDSKLASS | FÄRG | ANTAL/FÖRP |
|----------|-----------|----------------------------|-------------|-------|------------|
| 1301609 | 93465 | Förhöjningsram PD4N H | IP54 | Vit | 1 |
| 1301369 | 93067 | BLE-IR-Adapter | - | Svart | 1 |
| 1313662 | 92094 | Fjärrkontroll IR-PD-DALI | - | Grå | 1 |
| 1301096 | 92846 | Strömförsörjning PS-DALI | IP20 | Vit | 1 |
| 1301325 | 93073 | Korridorlins PD4N Typ A | IP20 | Vit | 1 |
| 1313683 | 92199 | Skyddskorg BSK | - | Vit | 1 |
| 1301604 | 93460 | PD4N-M-DACO DALI-2 | IP20 | Vit | 1 |
| 1313699 | 93164 | Väggfäste för PD2N/PD4N | - | Vit | 1 |
| 1313711 | 93192 | Sockel väggfäste PD2N/PD4N | - | Vit | 1 |