



H07Z-K 90° (RQ)

Halogenfri enledare

H07Z-K 90°C, halogenfri kopplingskabel främst avsedd för inre kopplingar i apparatskåp och liknande.

Specifikation

TILLVERKNINGSNORM	VDE 0295, IEC 60228
GODKÄNNANDE	HAR
MÄRKSPÄNNING UO/U	450/750V
LEDARUPPBYGGNAD	Klass 5 = mångtrådig
MATERIAL LEDARE	Koppar
LEDARISOLERING	Halogenfri Polymer
BÖJRADIE FAST FÖRLÄGGNING	8 x kabeldiametern
MIN TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	-40°C
MAX TEMPERATUR FAST FÖRLÄGGNING	+90°C
LÄGSTA FÖRLÄGGNINGSTEMPERATUR	-5°C
PROVSPÄNNING	2500V
HALOGENFRI ENLIGT	IEC 60754
RÖKUTVECKLING	IEC 61034-2
BRANDSPRIDNINGSKLASS	IEC 60332-1

Varianter

E-NUMMER	LEDARANTAL OCH AREA MM ²	YTTERDIAMETER MM	KABELVIKT KG/100M	FÄRG
N3250702	1x1,5	2,9	2	Orange
N3250712	1x1,5	2,9	2	Vit
N3250722	1x1,5	2,9	2	Svart
N3250732	1x1,5	2,9	2	Röd

N3250742	1x1,5	2,9	2	Grå
N3250752	1x1,5	2,9	2	Grön
N3250762	1x1,5	2,9	2	Gul
N3250782	1x1,5	2,9	2	Brun
N3250792	1x1,5	2,9	2	Grön/Gul
N3250852	1x1,5	2,9	2	Violett
N3250862	1x1,5	2,9	2	Mörkblå RAL 5010
N3250872	1x1,5	2,9	2	Ljusblå RAL 5015
N3250902	1x2,5	3,6	3	Orange
N3250912	1x2,5	3,6	3	Vit
N3250922	1x2,5	3,6	3	Svart
N3250932	1x2,5	3,6	3	Röd
N3250942	1x2,5	3,6	3	Grå
N3250962	1x2,5	3,6	3	Gul
N3250982	1x2,5	3,6	3	Brun
N3250992	1x2,5	3,6	3	Grön/Gul
N3251052	1x2,5	3,6	3	Violett
N3251062	1x2,5	3,6	3	Mörkblå RAL 5010
N3251072	1x2,5	3,6	3	Ljusblå RAL 5015
N3251102	1x4	4,6	4,5	Orange
N3251122	1x4	4,6	4,5	Svart
N3251132	1x4	4,6	4,5	Röd
N3251142	1x4	4,6	4,5	Grå
N3251162	1x4	4,6	4,5	Gul
N3251182	1x4	4,6	4,5	Brun
N3251192	1x4	4,6	4,5	Grön/Gul
N3251252	1x4	4,6	4,5	Violett
N3251262	1x4	4,6	4,5	Mörkblå RAL 5010
N3251272	1x4	4,6	4,5	Ljusblå RAL 5015
N3251312	1x6	4,7	6,5	Vit
N3251322	1x6	4,7	6,5	Svart
N3251332	1x6	4,7	6,5	Röd
N3251342	1x6	4,7	6,5	Grå
N3251352	1x6	4,7	6,5	Grön
N3251362	1x6	4,7	6,5	Gul
N3251382	1x6	4,7	6,5	Brun
N3251392	1x6	4,7	6,5	Grön/Gul
N3251452	1x6	4,7	6,5	Violett
N3251462	1x6	4,7	6,5	Mörkblå RAL 5010
N3251472	1x6	4,7	6,5	Ljusblå RAL 5015

N3251502	1x10	6,8	10,9	Orange
N3251512	1x10	6,8	10,9	Vit
N3251522	1x10	6,8	10,9	Svart
N3251532	1x10	6,8	10,9	Röd
N3251542	1x10	6,8	10,9	Grå
N3251582	1x10	6,8	10,9	Brun
N3251592	1x10	6,8	10,9	Grön/Gul
N3251652	1x10	6,8	10,9	Violett
N3251662	1x10	6,8	10,9	Mörkblå RAL 5010
N3251672	1x10	6,8	10,9	Ljusblå RAL 5015
N3251722	1x16	8,2	16	Svart
N3251732	1x16	8,2	16	Röd
N3251742	1x16	8,2	16	Grå
N3251752	1x16	8,2	16	Grön
N3251762	1x16	8,2	16	Gul
N3251782	1x16	8,2	16	Brun
N3251792	1x16	8,2	16	Grön/Gul
N3251872	1x16	8,2	16	Ljusblå RAL 5015
N3251920	1x25	10,4	24,8	Svart
N3251970	1x25	10,4	24,8	Ljusblå RAL 5015
N3251990	1x25	10,4	24,8	Grön/Gul
N3252020	1x35	11,9	34	Svart
N3252070	1x35	11,9	34	Ljusblå RAL 5015
N3252090	1x35	11,9	34	Grön/Gul
N3252120	1x50	13,7	48	Svart
N3252170	1x50	13,7	48	Ljusblå RAL 5015
N3252190	1x50	13,7	48	Grön/Gul
N3252220	1x70	16,4	70	Svart
N3252270	1x70	16,4	70	Ljusblå RAL 5015
N3252290	1x70	16,4	70	Grön/Gul
N3252320	1x95	18,2	95	Svart
N3252390	1x95	18,2	95	Grön/Gul
N3252420	1x120	20,2	120	Svart
N3252490	1x120	20,2	120	Grön/Gul
N3252520	1x150	22,7	150	Svart
N3252590	1x150	22,7	150	Grön/Gul
N3252620	1x185	25,2	185	Svart
N3252720	1x240	28,5	240	Svart